



□ magiLUX

„Denn die einen sind im **Dunkeln** und die andern sind im **Licht** und man siehet die im **Lichte** und die im **Dunkeln** sieht man nicht.“ - Bertolt Brecht



Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise einschließlich gesetzlicher MWSt.

Mengenrabatte können zusätzlich (z. B. bei Objekten) gewährt werden.

Die meisten Artikel sind vorrätig. Andere (und speziell Sonderanfertigungen) werden innerhalb 1 – 4 KW geliefert.


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

LED Leuchten	2 - 25
LED Paneele	26 - 28
LED Systeme (Bänder und Leiterplatten)	29 - 41
Alu-Profile	43 - 46
LED Netzteile	47 - 53
LED Dimmer	54 - 58
LED Controller	59 - 61
LED Strahler	62 - 75
Einbaustrahler Halogen und Retrofit	76 - 78
Beleuchtete Spiegel	79 - 84
Innenleuchten mit Energie-Sparlampe	85 - 87
Außenleuchten mit Energie-Sparlampe	88 - 103
LED Außenstrahler	105 - 112

 **magilux**

VOLARE basso Hängeleuchte



Design: Mauro Heimann





VOLARE basso Hängeleuchte

230V
 2x LED Platine 2700K, 3000K, 4000K
 24W 120° 2976 Lumen CRI > 90
 incl. Lampen
 incl. Netzteil
 1130x75x14mm
dimmbar, (Phasen- und -abschrittdimmer)

3000 K	ART: 250.06.W3	weiß	848,00 €
	ART: 250.06.S3	schwarz	848,00 €
	ART: 250.06.G3	grau	848,00 €
	ART: 250.06.C3	chrom	1.189,00€
2700 K	ART: 250.06.W2	weiß	848,00 €
	ART: 250.06.S2	schwarz	848,00 €
	ART: 250.06.G2	grau	848,00 €
	ART: 250.06.C2	chrom	1.189,00€



Design: Mauro Heimann



VOLARE basso Wand




230V
1xLED Platine 3000K, 2700K, 4000K
12W 1450 Lumen
120° CRI > 90
inkl. Lampe
inkl. Netzteil
460x170x46mm
**dimmbar, (Phasen- und -abschnitt-
dimmer)**

ART: 250.05.W3	weiß	348,00 €
ART: 250.05.S3	schwarz	348,00 €
ART: 250.05.G3	grau	348,00 €



VOLARE Hängeleuchte



Design: Mauro Heimann

230V
 2xLED Platine 3000K, 2700K, 4000K
 24W 2800 Lumen
 120° CRI > 90
 inkl. Lampen
 inkl. Netzteil
 990x42x76mm
 H. max. 1,8 m
dimmbar, (Phasen- und -abschrittdimmer)



VERSION „UP“ (*Licht nach oben*)
 ART: 250.01.W3 weiß 798,00 €
 ART: 250.01.S3 schwarz 798,00 €
 ART: 250.01.G3 grau 798,00 €

VERSION „Down“ (*Licht nach unten*)
 ART: 250.02.W3 weiß 798,00 €
 ART: 250.02.S3 schwarz 798,00 €
 ART: 250.02.G3 grau 798,00 €



VOLARE Wandleuchte



Design: Mauro Heimann

230V
 2xLED Platine 3000K, 2700K, 4000K
 24W 2800 Lumen
 120° CRI > 90
 inkl. Lampen
 inkl. Netzteil
 990x42x76mm
dimmbar, (Phasen- und -abschrittdimmer)



VERSION „UP“ (Licht nach oben)

ART: 250.03.W3	weiß	498,00 €
ART: 250.03.S3	schwarz	498,00 €
ART: 250.03.G3	grau	498,00 €

VERSION „Down“ (Licht nach unten)

ART: 250.04.W3	weiß	498,00 €
ART: 250.04.S3	schwarz	498,00 €
ART: 250.04.G3	grau	498,00 €



OVALE Hängeleuchte



230V
3xLED Platine 3000K, 2700K, 4000K
36W 3600 Lumen
120° CRI > 90
inkl. Lampen
inkl. Netzteil
1400x120mm
H: max. 1,8m
extraweißes Glas
dimmbar, (Phasen- und -abschrittdimmer)

ART: 250.09.G3 grau 798,00 €



LIBRO Wandleuchte



Auch mit geschlossener Front
(auf Anfrage)

Design: Mauro Heimann

230V
2xLED Platine 3000K, 2700K, 4000K
24W 2900 Lumen
120° oben (+ vorn) CRI > 90
inkl. Lampen
inkl. Netzteil
230x40x150mm
dimmbar, (Phasen- und -abschrittdimmer)



ART: 250.10.W3	weiß	498,00 €
ART: 250.10.S3	schwarz	498,00 €
ART: 250.10.G3	grau	498,00 €



ILLU Wandleuchte



230V
1xLED Platine 3000K, 2700K, 4000K
12W 1450 Lumen
120° indirekt CRI > 90
inkl. Lampe
inkl. Netzteil
440x50x11mm
dimmbar, (Phasenanschnittdimmer)

Design: Mauro Heimann

ART: 250.18.W3	weiß	348,00 €
ART: 250.18.S3	schwarz	348,00 €
ART: 250.18.G3	grau	348,00 €



W1 Wandleuchte




230V
1xLED 3000K, 2700K, 4000K
3,5W 300 Lumen
indirekt
inkl. Lampe
inkl. Netzteil
220x200x60mm
extraweißes Glas
nicht dimmbar



ART: 250.21.W3	weiß	249,00 €
ART: 250.21.S3	schwarz	249,00 €
ART: 250.21.G3	grau	249,00 €



W2 Wandleuchte



230V
 1xLED 3000K, 2700K, 4000K
 3,5W 300 Lumen
 indirekt
 inkl. Lampe
 inkl. Netzteil
 220x200x60mm
 extraweißes Glas
 nicht dimmbar

ART: 250.22.W3	weiß	249,00 €
ART: 250.22.S3	schwarz	249,00 €
ART: 250.22.G3	grau	249,00 €



W5 Wandleuchte



230V
 1xLED 3000K, 2700K, 4000K
 3,5W 300 Lumen
 gerichtet
 inkl. Lampe
 inkl. Netzteil
 100x50x70 mm
 Arm + Kopf: 400mm
 extraweißes Glas
 nicht dimmbar

ART: 250.23.W3	weiß	249,00 €
ART: 250.23.S3	schwarz	249,00 €
ART: 250.23.G3	grau	249,00 €




W11 Wandleuchte



230V
 2xLED 3000K, 2700K, 4000K
 7W 600 Lumen
 richtbar
 inkl. Lampen
 inkl. Netzteil
 H: 65mm
 B: 450mm
 T: 40mm
 Köpfe: 150mm
 extraweißes Glas
 nicht dimmbar

ART: 250.24.W3	weiß	356,00 €
ART: 250.24.S3	schwarz	356,00 €
ART: 250.24.G3	grau	356,00 €

LED Paneele




Farbe:
 neutralweiß: Typ. 4000K – CRI >80
 warmweiß: Typ. 3000K – CRI >80
 Ausstrahlungswinkel: 110°
 230 V
 mit sep. Netzteil+Kabel inklusiv

LED-Paneele werden seitlich von der Kante mit hellen LED-Streifen eingespeist. Durch einen speziellen Kunststoff wird das Licht nach vorn umgelenkt und gleichmäßig verteilt. Geliefert werden sie mit passendem Netzteil und Konstantstromregler.


Verschiedene Versionen:
 - nicht dimmbar
 - dimmbar mit Phasen- oder abschnittdimmer
 - dimmbar mit DALI
 - dimmbar 1-10V

Die Paneele können in Rasterdecken direkt eingelegt werden, oder mit "Deckenset" oder "Abhängeset" an die Decke montiert werden

LED Paneele




600x600x10mm 50W 4150/3850lm




600x300x10mm 20W 1490/1400lm

WW= warmweiß 3000K
 NW= neutralweiß 4000K



300x300x10mm 13W 960/900lm



1200x300x10mm 40W 3000/2800lm

nicht dimmbar	Ph.an+abschn. dimmb.	DALI dimmbar	1-10V dimmbar
ART: 206.03.WW 128,00 €	ART: 206.13.WW 135,00 €	ART: 206.23.WW 204,00 €	ART: 206.33.WW 164,00 €
ART: 206.03.NW 128,00 €	ART: 206.13.NW 135,00 €	ART: 206.23.NW 204,00 €	ART: 206.33.NW 164,00 €
ART: 206.01.WW 282,00 €	ART: 206.11.WW 322,00 €	ART: 206.23.WW 368,00 €	ART: 206.33.WW 316,00 €
ART: 206.01.NW 282,00 €	ART: 206.11.NW 322,00 €	ART: 206.23.NW 368,00 €	ART: 206.33.NW 316,00 €
ART: 206.04.WW 169,00 €	ART: 206.14.WW 180,00 €	ART: 206.24.WW 245,00 €	ART: 206.34.WW 210,00 €
ART: 206.04.NW 169,00 €	ART: 206.14.NW 180,00 €	ART: 206.24.NW 245,00 €	ART: 206.34.NW 210,00 €
ART: 206.05.WW 292,00 €	ART: 206.15.WW 306,00 €	ART: 206.25.WW 358,00 €	ART: 206.35.WW 306,00 €
ART: 206.05.NW 292,00 €	ART: 206.15.NW 306,00 €	ART: 206.25.NW 358,00 €	ART: 206.35.NW 306,00 €

Zubehör: Decken-Befestigungsset
 mit Winkeln und Schrauben

ART: 206.01.S1 18,00 €

Zubehör: Decken-Abhängeset
 mit Winkeln, Schrauben, verstellbare Stahlseilen

ART: 206.01.S2 32,00 €

LED Paneele

Wir fertigen LED-Paneele in gewünschten Größen und Farben (weiß, RGB, RGBW)



LED-Überblick

Grob gesehen gibt's 2 Kategorien von LEDs, die mit unterschiedlichen Vorschaltgeräten (genannt Netzteile oder „Trafos“) eingespeist werden:

- LEDs mit Konstantspannung (12 oder 24 Volt, aber auch 5 oder 9 Volt)
- LEDs mit Konstantstrom (350 oder 700 mA, aber auch höher)

LEDs mit Konstantspannung werden meistens für Akzent- und Dekorativbeleuchtung eingesetzt, LEDs mit Konstantstrom für Allgemeinbeleuchtung. Letztere sind wesentlich stärker und effizienter.

Die Netzteile für LEDs unterscheiden sich von denen, die für „Niedervolt“ benutzt werden: LEDs werden mit Gleichstrom versorgt und unterscheiden zwischen Plus- und Minuspol. Bei falscher Verpolung leuchten die LEDs nicht: Sie können dadurch sogar beschädigt werden.

Folgen Sie bitte deswegen den Empfehlungen, welche LEDs mit welchen anderen Komponenten zusammenpassen.

ACHTUNG: Bei allen LED-Sorten müssen Sie auf die folgenden 2 Punkte besonders achten:

1. Sorgen Sie für ausreichende Kühlung der LEDs
(z.B. durch Alu-Profile oder metallische Kühlkörper)
2. Fassen Sie nicht ungeerdet die Elektronik-Komponenten an
(auch LEDs sind elektronische Komponenten!).



Beispiel für LEDs mit Konstantstrom 350-700 mA



Beispiel für LEDs mit Konstantspannung 12-24V

LED-Bänder 12-24 V weiß und farbig

Wir konfektionieren und liefern die LED-Bänder in der mit Silicon geschützten Version (SMALL und FULL COLOR). Sie passen in alle unsere Aluminium Profile und sind 8mm breit (außer SMALL 60 x 3 und FULL COLOR, 10,5mm): Alle Bänder sind mit Wärmetransfer-Doppelkleber versehen.

Für Außenanwendungen ist die Version OUTDOOR in Schutzgrad IP67 (12mm breit).

Sie sollten, um eine optimale Wärmeabfuhr zu gewährleisten, auf metallischer Oberfläche (z.B. auf unsere Aluminiumschienen) befestigt werden. Isolierende Flächen (Holz, Glas, Kunststoff) verkürzen wesentlich die Lebensdauer der LEDs.

Die Dichte pro Meter und die Art der LEDs bestimmen die Lichtstärke: Die SMD-3528er LEDs sind einzelne LEDs, während die SMD-5050er aus 3 LEDs bestehen. Bei den SMD-3528er kann man wählen zwischen 30, 60, 96 (alle in 12V) oder 120 Leds pro Meter (24V).

Bei den SMD-5050er sind es 60 (x3) LEDs pro Meter (24V)



LED Band mit SMD 3528

ACHTUNG: Abhängig von den verschiedenen Chargen können sich bei den weißen LEDs-Bänder Farbunterschiede von plus/minus 200K ergeben. Das ist kein Grund zur Beanstandung. Sollte bei bestimmten Projekten die gleiche Farbe gewünscht werden, bitte unbedingt anmelden! Dann werden wir versuchen, die Lieferung aus einer Charge zu realisieren!

ACHTUNG: Jedes Band ist rückseitig mit Doppelklebe-Streifen versehen. Aufgrund des Eigengewichtes muß es jedoch bei vertikaler bzw. „Kopfüber“- Installation mit zusätzlichem Kleber (z.B. Silicon) versehen werden (seitlich, nicht auf dem Doppelkleber!).

Auf Anfrage sind die Bänder auch in anderen Farben lieferbar (blau, rot, grün, amber)



LED Band mit SMD 5050

Wir konfektionieren auf gewünschte Länge unter Berücksichtigung der Teilbarkeit.

LED-Bänder 12-24V weiß und RGB

Schutzklasse	Anzahl LEDs pro Meter	Farbe
IP55	30 - 60 - 90 - 120	Extra Warmweiß (EWW) Warmweiß (WW) Neutralweiß (NW) Kaltweiß (KW)



LED Band mit SMD 3528 linsenförmig vergossen

Schutzklasse	Anzahl LEDs pro Meter	Farbe
IP67	120	Warmweiß (WW) Kaltweiß (KW)



LED Band mit SMD 3528 mit Schutzschlauch

Schutzklasse	Anzahl LEDs pro Meter	Farbe
IP55	60 (x 3)	Extra Warmweiß (EWW) Warmweiß (WW) Kaltweiß (KW) RGB RGBW



LED Band mit SMD 5050 linsenförmig vergossen

Schutzklasse	Anzahl LEDs pro Meter	Farbe
IP67	60 (x 3)	Extra Warmweiß (EWW) Warmweiß (WW) Kaltweiß (KW) RGB



LED Band mit SMD 5050 mit Schutzschlauch

Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage.

SMALL 30

Alle Bänder siliconüberzogen(Spritzwasser- und ESD-geschützt)



IP55
12V
8mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 10 Meter
30xSMD 3528-LEDs pro Meter
2,4W/m
teilbar je 10cm

ART: 211.03.CW kaltweiß 22,00 € pro Meter
ART: 211.03.WW warmweiß 22,00 € pro Meter
ART: 211.03.NW neutralweiß 22,00 € pro Meter



SMALL 60



IP55
12V
8mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
60xSMD 3528-LEDs pro Meter
4,8W/m
teilbar je 5cm

ART: 211.04.CW kaltweiß 23,00 € pro Meter
ART: 211.04.EWW ExtraWW 23,00 € pro Meter
ART: 211.04.WW warmweiß 23,00 € pro Meter
ART: 211.04.NW neutralweiß 23,00 € pro Meter
ART: 210.01.KA Löten von 2 Einspeisungskabeln



6,00 €, je m Kabel dazu 1,20 €

Passende Netzteile
ab Seite 47



Passende Dimmer
ab Seite 54



Passende Controller
ab Seite 59



Passende Alu-Profile
ab Seite 43



SMALL 96

Alle Bänder siliconüberzogen(Spritzwasser- und ESD-geschützt)



IP55
12V
8mm breit, Rolle 5 m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
96 SMD 3528LEDs pro Meter
7,7W/m
teilbar je 3,12cm

ART: 211.05.CW kaltweiß 35,00 € pro Meter
ART: 211.05.EWW ExtraWW 35,00 € pro Meter
ART: 211.05.WW warmweiß 35,00 € pro Meter
ART: 211.05.NW neutralweiß 35,00 € pro Meter



SMALL 120



IP55
24V
8mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
120xSMD 3528-LEDs pro Meter
9,6W/m
teilbar je 5cm

ART: 211.06.CW kaltweiß 36,00 € pro Meter
ART: 211.06.EWW ExtraWW 36,00 € pro Meter
ART: 211.06.WW warmweiß 36,00 € pro Meter
ART: 211.06.NW neutralweiß 36,00 € pro Meter
ART: 210.01.KA Löten von 2 Einspeisungskabeln



6,00 €, je m Kabel dazu 1,20 €

Passende Netzteile
ab Seite 47



Passende Dimmer
ab Seite 54



Passende Controller
ab Seite 59



Passende Alu-Profile
ab Seite 43



SMALL 3 x 60 Alle Bänder siliconüberzogen(Spritzwasser- und ESD-geschützt)



IP55
24V
10,5mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
60 (x3) SMD 5050-LEDs pro Meter
14,4W/m
teilbar je 10cm



ART: 211.07.WW warmweiß 45,00 € pro Meter
ART: 211.07.EWW ExtraWW 45,00 € pro Meter
ART: 211.07.CW kaltweiß 45,00 € pro Meter
ART: 210.01.KA Lötten von 2 Einspeisungskabeln

6,00 €, je m Kabel dazu 1,20 €

SMALL 3 x 60 Change (warm + kaltweiß), nicht silikonüberzogen



IP00
24V
10mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
120xSMD 3527-LEDs pro Meter
je 1 x Kalt- und 1 x Warmweiß
19,2W/m
teilbar je 5cm



ART: 211.08.CW kalt- + warmweiß 39,00 € pro Meter
ART: 210.01.KWW Lötten von 3 Einspeisungskabeln

8,50 €, je m Kabel dazu 2,00 €

Passende Netzteile
ab Seite 47



Passende Dimmer
ab Seite 54



Passende Controller
ab Seite 59



Passende Alu-Profile
ab Seite 43



SMALL 3 x 60 RGB Alle Bänder siliconüberzogen(Spritzwasser- und ESD-geschützt)



IP55
24V
10mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
60 (x3) SMD 5050-LEDs pro Meter
14,4W/m
teilbar je 10cm



ART: 211.07.RGB **RGB**

49,00 € pro Meter

ART: 210.01.KRGB Lötten von 4 Einspeisungskabeln

8,50 €, je m Kabel dazu 3,00 €

SMALL 4x1 FULL COLOR (RGB+WW)



IP55
24V
12mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
60 (x4) SMD 5050-LEDs pro Meter
19,2W/m
teilbar je 10cm



ART: 210.09.RGBW **RGBW**

79,00 € pro Meter

ART: 210.01.KFC Lötten von 5 Einspeisungskabeln

9,00 €, je m Kabel dazu 4,00 €

Passende Netzteile
ab Seite 47



Passende Dimmer
ab Seite 54



Passende Controller
ab Seite 59



Passende Alu-Profile
ab Seite 43



OUTDOOR 120




IP67
24V
11mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
120 SMD 3528-LEDs pro Meter
9,6W/m
teilbar je 5cm

ART: 210.07.CW kaltweiß 45,00 € pro Meter
ART: 210.07.WW warmweiß 45,00 € pro Meter
ART: 210.01.KA Lötten von 2 Einspeisungskabeln



6,00 €, je m Kabel dazu 1,20 €

OUTDOOR 3x60



IP67
24V
13mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
60 (x3) SMD 5050-LEDs pro Meter
14,4W/m
teilbar je 10cm

ART: 210.08.CW kaltweiß 55,00 € pro Meter
ART: 210.08.WW warmweiß 55,00 € pro Meter
ART: 210.08.RGB RGB 55,00 € pro Meter
ART: 210.01.KA Lötten von 2 Einspeisungskabeln
ART: 210.01.KRGB Lötten von 4 Einspeisungskabeln



6,00 €, je m Kabel dazu 1,20 €
8,50 €, je m Kabel dazu 3,00 €

Passende Netzteile
ab Seite 47



Passende Dimmer
ab Seite 54



Passende Controller
ab Seite 59



Passende Alu-Profile
ab Seite 43



OUTDOOR SIDE VIEW 60



IP67
12V
10mm breit, Rolle 5m
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
60 SMD 3528-LEDs pro Meter
4,8W/m
teilbar je 5cm

ART: 210.00.CW kaltweiß 50,00 € pro Meter
ART: 210.00.WW warmweiß 50,00 € pro Meter
ART: 210.01.KA Lötten von 2 Einspeisungskabeln



6,00 €, je m Kabel dazu 1,20 €

Passende Netzteile
ab Seite 47



Passende Dimmer
ab Seite 54



Passende Controller
ab Seite 59



Passende Alu-Profile
ab Seite 43



SMALL Power



IP00

24V
10mm breit, 5m Rolle
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
120 SMD 2835-LEDs pro Meter
28,8W/m
teilbar je 5 cm

ART: 210.10.CW 6000K 57,00 € pro Meter
ART: 210.10.NW 4100K 57,00 € pro Meter
ART: 210.10.WW 3100K 57,00 € pro Meter
ART: 210.10.EWW 2700K 57,00 € pro Meter



ART: 210.01.KA Lötten von 2 Einspeisungskabeln 6,00 €, je m Kabel dazu 1,20 €

RGBW-4x1- Led-Band



IP00

24V
12mm breit, 5m Rolle
Max. Länge pro Einspeisung: 5 Meter
60 SMD 5050-LEDs pro Meter
19,2W/m
teilbar je 10 cm


ART: 210.11.RGBW 76,00 € pro Meter



ART: 210.01.KRGB Lötten von 4 Einspeisungskabeln 8,50 €, je m Kabel dazu 3,00 €



LED LEITERPLATTEN (starr) für Beleuchtungszwecke




350mA Konstantstrom

11,8W (33,7V)
mit Anschlußklemmen
280x24x6,1mm



ART: 205.01.KW	kaltweiß – 5000K	32,00 €
ART: 205.01.NW	neutralweiß – 4000K	32,00 €
ART: 205.01.WW	warmweiß – 3000K	32,00 €
ART: 205.01.EWW	X-warmweiß - 2700mA	32,00 €




12V mit Converter 350mA

12,6W
mit Löt pads
450x25x6,5mm



ART: 205.02.KW	kaltweiß – 5000K	61,00 €
ART: 205.02.NW	neutralweiß – 4000K	61,00 €
ART: 205.02.WW	warmweiß – 3000K	61,00 €




ART: 205.11.KW	kaltweiß	6500K - mit Linse 10°	107,00 €
ART: 205.11.NW	neutralweiß	4000K - mit Linse 10°	107,00 €
ART: 205.11.WW	warmweiß	2700K - mit Linse 10°	107,00 €

ART: 205.13.KW	kaltweiß	6500K - mit Linse 30°	107,00 €
ART: 205.13.NW	neutralweiß	4000K - mit Linse 30°	107,00 €
ART: 205.13.WW	warmweiß	2700K - mit Linse 30°	107,00 €

ACHTUNG: Bei allen für ausreichende Kühlung sorgen! (z.B. mit „Platinum“-Alu-Profil)

LED-Platine 295x295 weiß



24V
17,3W 144 Leds
ca. 750 lm
mit Verdrahtungsklemmen
teilbar in 6 Stücke

ART: 205.03.CW	6000K	76,00 €
ART: 205.03.NW	4100K	76,00 €
ART: 205.03.WW	3000K	76,00 €

LED-Platine 450x25 RGBW



12V
50W 9Leds
teilbar in 3 Stücke
450x25mm
Kühlkörper verwenden !

ART: 205.05.RGBW 298,00 €

Passende Netzteile
ab Seite 47



Passende Dimmer
ab Seite 54



Passende Controller
ab Seite 59




Passende Alu-Profile
ab Seite 34





Aluminium Profile für LED Bänder und - Platinen


Lichtprofil U15



Max. Baulänge: 2m

ART: 202.84.10 pro m 10,00 €
keine passende Abdeckung vorhanden



Lichtprofil 1



Max. Baulänge: 2m

ART: 202.84.11 pro m 38,00 €
mit Abdeckung
ART: 202.84.11E pro Paar 8,00 €


Lichtprofil 2



Max. Baulänge: 2m

ART: 202.84.12 pro m 38,00 €
mit Abdeckung

Lichtprofil 45°




Max. Baulänge: 2m

ART: 202.84.13 pro m 24,00 €
ohne Abdeckung
ART: 202.84.13E Kappen, pro Paar 4,00 €


Lichtprofil 3



Max. Baulänge: 2m
 ART: 202.84.14 pro m 38,00 €
 mit Abdeckung
 ART: 202.84.14E Kappen, pro Paar 8,00 €




Lichtprofil 4 mit opaler Abdeckung




Max. Baulänge: 2m
 ART: 202.84.23 Aluprofil pro m 18,00 €
 ART: 202.84.21 PMMA Profil pro m 16,00 €
 ART: 202.84.23E Kappen, pro Paar 8,00 €

Lichtprofil U20-10




Max. Baulänge: 5m
 ART: 202.84.20 pro m 12,00 €



Lichtprofil U20-20



Max. Baulänge: 5m
 ART: 202.84.24 pro m 14,00 €




Kunststoffabdeckung opal für Profile U20-10, U20-20




Max. Baulänge: 2m
 ART: 202.84.WO pro m 9,00 €

Angolo Alu Profil mit opaler Abdeckung



Max. Baulänge: 2m
 ART: 202.84.25 pro m 38,00 €
 ART: 202.84.25K Kappe 4,00 €
 ART: 202.84.25H Halterung 4,00 €


RONDO Alu Profil mit opaler Abdeckung



Max. Baulänge: 2m
 ART: 202.84.26 pro m 35,00 €
 ART: 202.84.26K Kappe 4,00 €
 ART: 202.84.26H Halterung 4,00 €

Aluminium Profile für höhere Leistungen

TALEX Alu Profil






Max. Baulänge: 2m

ART: 202.85.AL	Aluminiumprofil	pro m	25,00 €
ART: 202.85.30	Profil-Abdeckung 30°	pro m	16,00 €
ART: 202.85.60	Profil-Abdeckung 60°	pro m	16,00 €
ART: 202.85.T	Profil-Abd. transparent	pro m	16,00 €

ART: 202.85.AA	Abschlussplatte mit Loch		2,50 €
ART: 202.85.AB	Abschlussplatte		2,50 €
ART: 202.85.AZ	Montageklammer		2,50 €

Platinum Alu Profil



Max. Baulänge: 2 m

ART: 202.86.AL	Aluminiumprofil	pro m	32,00 €
ART: 202.86.TR	Profil-Abdeckung transp.	pro m	18,00 €
ART: 202.86.OP	Profil-Abdeckung opal	pro m	18,00 €

ART: 202.86.AE	Abschlussplatte mit Loch		11,00 €
ART: 202.86.AB	Abschlussplatte		10,00 €

NETZTEILE Konstantspannung 12V und 24V



Stecker-Netzteil mit Hohlstecker
70x40x30mm

ART: 210.99.S12	12V - 24W	31,00 €
ART: 210.96.S24	24V - 24W	31,00 €



Unterputz-Netzteil
55x22mm

ART: 210.99.RU	12V - 12W	27,00 €
----------------	-----------	---------



Netzteil flach mit abgedeckten Klemmen
145x55x19mm

ART: 210.99.F20	12V - 20W	34,00 €
ART: 210.96.F20	24V - 20W	34,00 €

NETZTEILE Konstantspannung 12V und 24V

IP67, vergossen



12V

ART: 210.99.18	140x30x22mm	18W	20,00 €
ART: 210.99.35	150x39x30mm	35W	44,00 €
ART: 210.99.60	163x42x32mm	60W	62,00 €
ART: 210.99.100	193x52x37mm	100W	105,00 €
ART: 210.99.150	222x68x39mm	150W	140,00 €
ART: 210.99.240	245x68x39mm	240W	243,00 €



24V

ART: 210.96.18	140x30x22mm	18W	20,00 €
ART: 210.96.35	150x39x30mm	35W	44,00 €
ART: 210.96.60	163x42x32mm	60W	62,00 €
ART: 210.96.100	193x52x37mm	100W	105,00 €
ART: 210.96.150	222x68x39mm	150W	140,00 €
ART: 210.96.240	245x68x39mm	240W	243,00 €

NETZTEILE Konstantspannung 12V und 24V

Hutschienenmontage



12V

ART: 210.92.42	78x93x67mm	42W	67,00 €
ART: 210.92.120	66x126x100mm	120W	162,00 €
ART: 210.92.240	126x126x100mm	240W	270,00 €

24V

ART: 210.93.42	78x 93x67mm	42W	67,00 €
ART: 210.93.120	66x126x100mm	120W	162,00 €
ART: 210.93.240	126x126x100mm	240W	270,00 €



NETZTEILE Konstantstrom (350-700mA)

Nicht dimmbar

Im Unterschied zu den LED-Strips (mit 12V bzw. 24V Konstantspannung) werden Power-LEDs mit Konstantstrom eingespeist (in Milliampère ausgedrückt, z.B. 350mA oder 700mA). Dafür werden die einzelnen Power-LEDs in Reihe, nicht parallel angeschlossen.



IP 65
26,4x45,8x21mm

ART: 204.91.3Q 350mA – 3W 26,00 €
ART: 204.90.3Q 700mA – 3W 28,00 €



ART: 204.91.3F 350mA – 3W 28,00 €

NETZTEILE Konstantstrom (350-700mA)

Nicht dimmbar



350mA

17W
mit abgedeckten Klemmen

ART: 204.91.17 41,00 €



350mA

ART:210.89.18 140x30x20mm 6 bis 48V 17W 28,00 €
ART:210.89.10 236x68x38,8mm 29 bis 295V 98W 264,00 €



700mA

ART:210.88.18 140x30x20mm 3 bis 24V 17W 28,00 €
ART: 210.88.10 236x68x38,8mm 15 bis 142V 98W 264,00 €

NETZTEILE Konstantstrom (350-700mA)

Nicht dimmbar

700mA
126x43x21mm
bzw. 136x43x29mm

ART: 210.84.15	700mA	6-21V	15W	30,00 €
ART: 210.84.30	700mA	10-42V	30W	46,00 €

350mA
126x43x21mm
bzw. 136x43x29mm

ART: 210.87.15	350mA	6-42V	15W	30,00 €
ART: 210.87.35	350mA	20-100V	35W	46,00 €

NETZTEILE Konstantstrom (350-700mA)

Dimmbar

Dimmbar per Tast-Dimmer

700mA
15W
150x41x30mm

ART: 204.90.TD	700mA - 15W	75,00 €
----------------	-------------	---------

Dimmbar mit Phasen- und -abschnittdimmer

126x43x21mm
bzw. 136x43x29mm

ART: 210.85.23	700mA	20-32V	23W	54,00 €
ART: 210.85.30	700mA	25-42V	30W	56,00 €
ART: 210.86.25	350mA	52-70V	25W	50,00 €
ART: 210.86.37	350mA	70-105V	37W	56,00 €

LED DIMMER

12V



PWM-Wanddimmer
mit integriertem Potentiometer
bis 96W

ART: 210.99.WA 12V - 8A 45,00 €

12-24V



PWM-Dimmer
mit separatem Potentiometer
oder mit 1-10V steuerbar
bis 120W (bei 12V) – bis 240W (bei 24V)
90x51x40mm

ART: 210.99.PWM 12-24V - 10A (für Potentiometer) 102,00 €
ART: 210.99.PWP Dreh-Potentiometer 10 kOhm mit Knopf 15,00 €
ART: 210.99.PW1 12-24V - 10A (für Tronic-Dimmer) 102,00 €

12-24V



PWM-Funk-Dimmer mit Mini-Fernbedienung
mit An/Aus-Funktion
bis 72W (bei 12V) – bis 144W (bei 24V)
55x14x7mm

ART: 210.99.FD 12-24V - 6A 46,00 €

LED Funk-Dimmer

5 Kanal LED DIMMER



Funk-Dimmer
Sender
5 Kanäle
868 MHz
136x38x11mm

ART: 210.99.FD5 Sender 49,00 €



Funk-Dimmer Empfänger
für Konstantspannung (12-24V)
135x41x19mm

ART: 210.99.FDX Empfänger - max.132W (12V) - 150W (24V) 144,00 €
ART: 210.99.FDY Empfänger - max.240W (12V) - 320W (24V) 172,00 €

LED Funk-Dimmer



Funk-Dimmer Empfänger
für Konstantstrom (350-700 mA)
135x41x19mm

ART: 210.99.FD3	Empfänger 4x350mA	50W	134,00 €
ART: 210.99.FD7	Empfänger 4x700mA	100W	46,00 €



Funk-Dimmer/schalter
mit Batterie, 1 Kanal
(braucht nicht verkabelt zu werden)
86x86x13mm

ART: 210.99.T1	Tastdimmer 1 Kanal	132,00 €
----------------	--------------------	----------



Funk-Dimmer/schalter
mit Batterie, 2 Kanäle
(braucht nicht verkabelt zu werden)
86x86x13mm

ART: 210.99.T2	Tastdimmer 2 Kanal	132,00 €
----------------	--------------------	----------

LED Funk-Dimmer



Funk-Wanddimmermodul für die gängigen Schalter
mit 3V-Batterie
für Empfänger mit Konstantstrom und Konstantspannung

ART: 210.99.W3	56,00 €
----------------	---------



3-Kanal-Dimmer mit Potentiometer
für die manuelle Regelung einzelner Farben

ART: 210.99.3K	39,00 €
----------------	---------

LED DOPPELDIMMER WARMWEIß / KALTWEIß

12-24V



„Kelvin-Dimmer“, Sender
Damit kann man warm-, neutral- und kaltweiß nach Wunsch mischen.
Die Fernbedienung besitzt ein Touch-Farbrad und einen integrierten Lithium-Akku, welcher mit einem USB-Kabel (mitgeliefert) geladen wird.
115x41x7mm

ART: 210.98.KS Sender 136,00 €

12-24V



„Kelvin-Dimmer“, Empfänger
132W (bei 12V), 150W (bei 24V)
180x46x21mm

ART: 210.98.KE Empfänger 108,00 €

LED RGB und RGBW- FUNK-CONTROLLER



Touch Controller

Wand-Funkcontroller **RGBW**
für den Einbau in leere Wanddosen
Anschluss an 230V (keine Batterie!), Glasfront
86x86x14mm
Für Empfänger mit Konstantstrom- oder -spannung

ART: 210.98.WA 152,00 €

12-24V



LED Controller **RGB** 3x4A
mit Funkfern- **UND** Tastenbedienung
-7 feste Farben, 18 versch. Blink- und Fadingprogramme
- Geschwindigkeitsregelung
- dimmbar, Farbstopp u.v.m.
bis 144W bei 12V – bis 288W bei 24V
121x54x26mm

ART: 210.98.FT 3x4A 80,00 €

LED **RGBW** FUNK-CONTROLLER (RBG + Warmweiß)

12-24V



FULL COLOR - RGBW-Funk-Controller, Sender
Mit diesem Controller können Sie RGB sowie RGBW (weiß dazu) durch 4 verschiedenen Kanäle steuern, oder verschiedene Kanäle gruppieren und/oder synchron laufen lassen.

135x45x25mm

ART: 210.98.RGBW Sender 139,00 €

12-24V



Funk-Controller, Empfänger
135x41x19mm

ART: 210.98.RX Empfänger 132W (bei 12V), 150W (bei 24V) 173,00 €
ART: 210.98.RY Empfänger 240W (bei 12V), 320W (bei 24V) 152,00 €

LED CONTROLLER

12-24V 1-10V Steuerung



LED Controller 12V-36Volt
(4Kanal, einzeln ansteuerbar) 4x4A
dimmbar 1-10V
180x45x 20mm

ART: 210.97.10 4x5A 142,00 €

12-24V DALI-Steuerung



4 Kanal Decoder RGBW,
steuert mit 4 Dali Adressen 4 Ausgänge an
180x45x20mm

ART: 210.97.DA 4x5A 214,00 €

DMX-Steuerung



Master-Slave-DM Decoder
mit 4x5A
4 Tasteingänge
180x57x22mm

ART: 210.97.DMX 4x5A 159,00 €

LED SPOT

FARO

Modulares Einbaustrahlersystem aus Aluminium mit PowerLEDs 2,5W@700mA bzw. 3,3W@350mA

Die Serie FARO besteht aus richtbaren Einbau- (204.15) und Aufbaustrahlern (204.19), starren Wand- (204.20) und Möbeleinbaustrahlern (204.16) sowie aus einem richtbaren Strahlermodul, das in verschiedene Rahmen (rund oder eckig, ein- bis 5fach) hineingeklips wird.

Led erhältlich in verschiedenen Farben und 3 Weißstönen:

Neutralweiß	4000K	190lm
Warmweiß	3000K	180lm
ExtraWW	2700K	180lm

Andere Farben auf Anfrage!

Beispiel

Nur in FARO-Rahmen einsetzen!



FARO Einsatzmodul

D=43,5mm
H=22mm

2,3W




ART: 204.10.NW	4000K	48,00 €
ART: 204.10.WW	3000K	48,00 €

NEU! 3,3W

ART: 204.49.NW	4000K	3,3W	59,00 €
ART: 204.49.WW	3000K	3,3W	59,00 €
ART: 204.49.EWW	2700K	3,3W	59,00 €



FARO Rahmen



Für FARO Einsatzmodul

D=140mm
Ausschnitt D=125mm

ART: 204.03.04 55,00 €

D=120mm
Ausschnitt D=115mm

ART: 204.03.03 41,00 €

D=80mm
Ausschnitt D=55mm

ART: 204.03.01 13,00 €

D=140mm
Ausschnitt D=125mm

ART: 204.03.05 68,00 €


FARO Rahmen

Für FARO Einsatzmodul



80x80mm
Ausschnitt D=55mm

ART: 204.01.01 12,00 €



80x142mm
Ausschnitt 55x117mm

ART: 204.01.02 28,00 €



80x204mm
Ausschnitt 55x118mm

ART: 204.01.03 37,00 €

FARO Rahmen

Für FARO Einsatzmodul




80x266mm
Ausschnitt 55x244mm

ART: 204.01.04 46,00 €



80x328mm
Ausschnitt 55x300mm

ART: 204.01.05 56,00 €



142x142mm
Ausschnitt 117x117mm

ART: 204.02.05 56,00 €

FARO Einbaustrahler

Einbaustrahler



D=50mm
H=23mm
Ausschnitt D=43mm

ART: 204.15.NW 4000K 45,00 €
ART: 204.15.WW 3000K 45,00 €

Möbel-Einbaustrahler



D=48mm
H=14mm
Ausschnitt D=40mm

ART: 204.16.NW 4000K 48,00 €
ART: 204.16.WW 3000K 48,00 €

Auch mit FARO-Rahmen kompatibel!

Aufbaustrahler



D=40mm
H=45mm

ART: 204.19.NW 4000K 74,00 €
ART: 204.19.WW 3000K 74,00 €

FARO Einbaustrahler

Möbeleinbaustrahler



Möbeleinbaustrahler



Einbaustrahler



COB Led-Platine

NEU!
D=48mm
H=14mm
Ausschnitt D=40mm
350mA

ART: 204.52.NW 4000K **3,3W** 62,00 €
ART: 204.52.WW 3000K **3,3W** 62,00 €
ART: 204.52.EWW 2700K **3,3W** 62,00 €

NEU!
D=65mm
H=14mm
Ausschnitt D=61mm
350mA

ART: 204.53.NW 4000K **3,3W** 61,00 €
ART: 204.53.WW 3000K **3,3W** 61,00 €
ART: 204.53.EWW 2700K **3,3W** 61,00 €

NEU!
D=62mm
H=25mm
Ausschnitt D=50mm
Stahloptik - Blende nur 1mm dick
350mA

ART: 204.51.NW 4000K **3,3W** 71,00 €
ART: 204.51.WW 3000K **3,3W** 71,00 €
ART: 204.51.EWW 2700K **3,3W** 71,00 €

FARO Einbaustrahler



COB Led-Platine

NEU!

D=62mm
H=25mm
Ausschnitt D=50mm
350mA

ART: 204.50.NW	4000K	3,3W	59,00 €
ART: 204.50.WW	3000K	3,3W	59,00 €
ART: 204.50.EWW	2700K	3,3W	59,00 €

Uplighter



90x90mm
H=40mm
Ausschnitt 78x70 mm 2,5W@700mA

ART: 204.20.NW	4000K	55,00 €
ART: 204.20.WW	3000K	55,00 €

FARO Kardanisch Rahmen



NEU!

D=90mm
H=40mm
Ausschnitt D=81mm


ART: 204.54.01 29,00 €



NEU!

90x90mm
H=40mm
Ausschnitt D=81mm

ART: 204.54.02 29,00 €



120x120mm

ART: 204.20.PU Einputzrahmen 17,00 €

Einsatzmodul:



NEU!

D=50mm
H=60mm
700mA

ART: 204.55.NW	15°	4000K	6,3W	66,00 €
ART: 204.55.WW	15°	3000K	6,3W	66,00 €
ART: 204.55.EWW	15°	2700K	6,3W	66,00 €

ART: 204.56.NW	40°	4000K	6,3W	66,00 €
ART: 204.56.WW	40°	3000K	6,3W	66,00 €
ART: 204.56.EWW	40°	2700K	6,3W	66,00 €



150x90x55mm

ART: 204.20.DO Einbaudose 26,00 €

NETZTEILE 350/700mA Eingang: 230V - 12,5V

Mit Klemmen, passend zu Faro-Strahler

Nicht dimmbar/dimmbar (D)



Mit Primärkabel und Stecker sowie
2er Klemme (z.B. für FARO-Spots)

ART: 204.90.12 350/700mA 56,00 €

ART: 204.90.12D 350/700mA 66,00 €

ART: 204.95.02 2er Verteilerklemme 8,00 €

ART: 204.95.04 4er Verteilerklemme 10,00 €

DIMMBAR (elektronisch) nur mit folgenden Dimmern:

Dimmer	Min.Load	Min.Range	Stability
Busch J 6513U-102	7,5W	20%	only > 7,5W per Driver
Elari ATD 315/SchneiderATD315	2,5W	20%	OK (adjust not below 20%)
Elari ATD 600R/Schneider 600R	7,5W	20%	OK (adjust not below 20%)
EPV PAB 315	2,5W	20%	OK
Insta 51190/Berker 286710/Gira	2,5W	20%	OK
Opus 852395	2,5W	30%	not stable
Insta 53128 R/Jung 1254 Ude/Berker/Gira	-	25%	not stable
Insta 51040 Jung 225TDE	2,5W	20%	OK
Insta Funk 576650 22	10W	30%	OK
Siemens 5 TC8 284	7,5W	15%	OK



Einbaustrahler mit LEDs



onLED
LED-Einbaustrahler
schwenkbar (35°)
8W@550mA
3000K - 600lm
4000K - 600lm
36° oder 60°
mit Netzteil (extern)
D=86mm, H=86mm
Ausschnitt 75mm
dimmbar 1-10V / nicht dimmbar



ART: 203.01.13	3000K-36° weiß	85,00 €
ART: 203.01.13D	3000K-36° weiß dimmbar	184,00 €
ART: 203.01.53	3000K-36° alu	85,00 €
ART: 203.01.53D	3000K-36° alu dimmbar	184,00 €
ART: 203.01.14	4000K-36° weiß	85,00 €
ART: 203.01.14D	4000K-36° weiß dimmbar	184,00 €
ART: 203.01.54	4000K-36° alu	85,00 €
ART: 203.01.54D	4000K-36° alu dimmbar	184,00 €
Mit Linse 60° + 8,00 €		

Einbaustrahler mit LEDs



onLED Q
LED-Einbaustrahler
schwenkbar (35°)
8W@550mA
3000K - 600lm
4000K - 600lm
36° oder 60°
mit Netzteil (extern)
93x93mm, H=86mm
Ausschnitt 77mm
dimmbar 1-10V / nicht dimmbar

ART: 203.02.13	3000K-36° weiß	88,00 €
ART: 203.02.13D	3000K-36° weiß dimmbar	192,00 €
ART: 203.02.53	3000K-36° alu	88,00 €
ART: 203.02.53D	3000K-36° alu dimmbar	192,00 €
ART: 203.02.14	4000K-36° weiß	88,00 €
ART: 203.02.14D	4000K-36° weiß dimmbar	192,00 €
ART: 203.02.54	4000K-36° alu	88,00 €
ART: 203.02.54D	4000K-36° alu dimmbar	192,00 €
Mit Linse 60° + 8,00 €		

Einbaustrahler mit LEDs



Vulcano
 230V
 10W@700mA
 3000K 1000lm
 mit Netzteil 700mA
 40°
 D=86 x 124mm H
 Einbaumaß D=86mm
 Farbe: weiß
 nicht dimmbar/dimmbar 1-10V (D)

ART: 203.03.13 3000K weiß 174,00 €
 ART: 203.03.13D 3000K weiß dimmbar 248,00 €

Einbaustrahler mit LEDs



Vulcano asymmetrisch
 10W@700mA
 3000K – 1000lm
 4000K – 1000lm
 40°
 mit Netzteil (extern)
 D=116mm, H=120mm
 Ausschnitt 110mm
 nicht dimmbar/dimmbar 1-10V (D)

ART: 203.04.13 3000K weiß 198,00 €
 ART: 203.04.13D 3000K weiß dimmbar 280,00 €

ART: 203.04.14 4000K weiß 198,00 €
 ART: 203.04.14D 4000K weiß dimmbar 280,00 €

Einbaustrahler für MR16 (auch Retrofit-Led-Lampen)

180



Quadratischer Einbaustrahler
für Leuchtmittel MR16
starr, mit Blendschutz
frontaler Lampenwechsel
82x82x38mm
Ausschnitt 67x67mm

ART: te180-50-12	Innen weiß, außen schwarz	22,00 €
ART: te180-50-11	Innen weiß, außen weiß	22,00 €
ART: te180-50-52	Innen schwarz, außen alu	22,00 €
ART: te180-50-55	Innen alu, außen alu	22,00 €

181



Runder Einbaustrahler
für Leuchtmittel MR16
starr, mit Blendschutz
frontaler Lampenwechsel
D=83mm H=39mm
Ausschnitt 75mm

ART: te181-50-12	Innen weiß, außen schwarz	22,00 €
ART: te181-50-11	Innen weiß, außen weiß	22,00 €
ART: te181-50-52	Innen schwarz, außen alu	22,00 €
ART: te181-50-55	Innen alu, außen alu	22,00 €

Einbaustrahler für MR11 und MR16 (auch Retrofit-Led-Lampen)

105



Runder Einbaustrahler
für Leuchtmittel **MR11**
schwenkbar
D=61mm
Ausschnitt 53mm

ART: te105-35-10	weiß	8,00 €
ART: te105-35-30	chrom	10,00 €
ART: te105-35-50	gold	13,00 €
ART: te105-35-60	chrommatt	13,00 €
ART: te105-35-65	nickel gebürstet	15,00 €



Runder Einbaustrahler
für Leuchtmittel **MR16**
schwenkbar
D=83mm
Ausschnitt 75mm

ART: te105-50-10	weiß	8,00 €
ART: te105-50-30	chrom	11,00 €
ART: te105-50-50	gold	14,00 €
ART: te105-50-60	chrommatt	14,00 €
ART: te105-50-65	nickel gebürstet	18,00 €

Einbaustrahler für MR11 und MR16 (auch Retrofit-Led-Lampen)

106



Runder Einbaustrahler
für Leuchtmittel **MR11**
starr
D=55mm
Ausschnitt 43mm

ART: te106-35-10	weiß	6,00 €
ART: te106-35-30	chrom	7,00 €
ART: te106-35-50	gold	8,00 €
ART: te106-35-60	chrommatt	8,00 €
ART: te106-35-65	nickel gebürstet	8,00 €



Runder Einbaustrahler
für Leuchtmittel **MR16**
starr
D=75mm
Ausschnitt 59mm

ART: te106-50-10	weiß	6,00 €
ART: te106-50-30	chrom	8,00 €
ART: te106-50-50	gold	8,00 €
ART: te106-50-60	chrommatt	9,00 €
ART: te106-50-65	nickel gebürstet	9,00 €

Spiegel nach Maß, Beleuchtung nach Wunsch!



Der Rahmen ist aus eloxiertem Aluminium. Darin befinden sich ein elektronisches Vorschaltgerät und die vorverkabelten Leuchtmittel.
Nach dem Anschluss wird der 6 mm-Spiegel mittels stabiler Krallen und Magneten auf den Rahmen montiert.

Zwei Grundvarianten:

- SIENA : Spiegel ohne Rahmen
- STELLA : Spiegel mit 2 mm Edelstahlrahmen aus einem Stück

Die Wattage der Leuchten hängt von der Größe des Spiegels ab (bei T5). Beide Versionen können nach Wunsch auch mit Tastdimmer oder Schalter und/oder Heizung geliefert werden.

Wir bieten auch Beleuchtung mit LEDs. Aufgrund der unzähligen Möglichkeiten fragen Sie uns nach einem passenden Angebot.

STELLA



Spiegel auf Maß mit Edelstahlrahmen und Beleuchtung IP44

Der vordere Rahmen ist aus Edelstahl 2 mm, gebürstet. Der hintere Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium. Darin befindet sich ein elektronisches Vorschaltgerät und die vorverkabelten Leuchtmittel.

Nach dem Anschluss wird die Spiegelfront mittels Krallen und Magneten auf den Rahmen montiert.

Beleuchtung nur mit T5 Leuchtstoffrohr (schon vormontiert in Farbe 830). Die Wattage der Lampen hängt von der Größe des Spiegels ab.

Darüber hinaus können die Standardhöhen 60 und 80 cm mit "seitlichem Lichtaustritt" zur besseren Beleuchtung des Zimmers versehen werden.

Alle Abmessungen können nach Wunsch auch mit Tasterdimmer geliefert werden, oder mit Schalter und/oder mit Heizung.

ACHTUNG: Der Spiegelrahmen aus Edelstahl ist aus einem Stück gelasert. Deswegen kann die Lieferung des fertigen Spiegels bis 4-5KW dauern. Für die Berechnung eines Angebotes brauchen wir die Abmessungen (Breite x Höhe), die gewünschte Beleuchtung (oben und/oder unten, rechts+links), evtl. die seitlichen Lichtausstritte, Schalter, Tasterdimmer und Eurosteckdose usw.

Möglich sind auch andere Frontmotive, zum Beispiel Seite 81.



SIENA



Spiegel mit Beleuchtung

Der Rahmen ist aus eloxiertem Aluminium. Darin befindet sich ein elektronisches Vorschaltgerät und die vorverkabelten Leuchtmittel.

Nach dem Anschluss wird der 6mm-Spiegel mittels stabiler Krallen und Magneten auf den Rahmen montiert

Beleuchtung mit T5 Leuchtstoffrohr (schon vormontiert in Farbe 830) oder mit LEDs. Die Wattage der Lampen hängt von der Größe des Spiegels ab.

Darüber hinaus können die Standardhöhen 60 und 80 cm mit "seitlichem Lichtaustritt" zur besseren Beleuchtung des Zimmers versehen werden.

Alle Abmessungen können nach Wunsch auch mit Tasterdimmer geliefert werden, oder mit Schalter, und/oder mit Heizung.

T5 horizontal oben



Höhe	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	Breite
200	980	1046	1188	1232	1280	1312	1370	1482	1606	1694	1772	1848	1916	2023	2086	2156	2232	
190	898	916	1048	1102	1124	1226	1330	1430	1548	1654	1728	1820	1890	1986	2070	2122	2156	
180	820	836	964	1036	1076	1178	1294	1380	1502	1590	1640	1784	1867	1954	2022	2070	2086	
170	768	804	848	896	958	998	1182	1204	1360	1420	1490	1620	1740	1820	1954	1986	2024	
160	724	780	812	868	910	958	1076	1128	1206	1320	1382	1480	1620	1740	1867	1890	1916	
150	698	732	786	840	884	912	1028	1076	1122	1220	1298	1382	1480	1620	1784	1820	1848	
140	666	698	748	786	832	880	952	1028	1086	1120	1286	1298	1382	1490	1640	1728	1772	
130	620	666	734	748	796	862	888	948	986	1098	1138	1220	1320	1420	1590	1654	1694	
120	586	624	698	742	786	834	866	886	904	974	1076	1122	1206	1360	1502	1548	1606	
110	520	582	642	698	742	792	834	858	886	936	1008	1076	1128	1204	1380	1430	1482	
100	498	548	580	660	698	760	792	816	848	870	958	986	1076	1182	1294	1330	1370	
90	440	516	546	580	616	748	770	790	816	834	880	924	958	980	1178	1226	1312	
80	398	464	472	512	560	704	744	764	784	786	828	888	910	958	1076	1124	1280	
70	386	434	460	478	512	646	658	710	732	742	780	812	868	896	998	1088	1232	
60	370	398	432	458	472	562	595	648	672	698	718	734	812	848	964	1048	1196	
50	370	396	398	434	464	496	548	582	648	666	698	732	780	810	836	890	1012	
40	370	370	370	386	398	440	498	520	586	620	666	698	724	768	820	872	980	

Aufpreis:

Für Version STELLA (mit 2mm-Edelstahlrahmen) **20 %**
 Als Raumteiler (Spiegel vorn+hinten, mit Gestell) **60 %**

Dimmbar, mit Tasterdimmer unten rechts	120,00 €
Schalter, unten rechts	20,00 €
je seitliches Lichtfenster (nur bei B. oder H. von 60 bzw. 80cm!)	25,00 €
Zusätzlicher indirekter Lichtausstritt unten, bis Breite 800mm	130,00 €
dito, jedoch mit schmaler Satinierung (5mm) direkt	180,00 €
Zusätzlicher indirekter Lichtausstritt unten, ab Breite 800mm	150,00 €
dito, jedoch mit schmaler Satinierung (5mm) direkt	210,00 €
Eurosteckdose (2-polig) im Rahmen	32,00 €

T5, zweilampig rechts + links



Höhe	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	Breite
200	1220	1286	1428	1472	1520	1552	1610	1722	1846	1934	2012	2088	2156	2263	2326	2396	2472	2 x T5 49/80W
190	1138	1156	1288	1342	1364	1466	1570	1670	1788	1894	1968	2060	2130	2226	2310	2362	2396	2 x T5 49/80W
180	1060	1076	1204	1276	1316	1418	1534	1620	1742	1830	1880	2024	2107	2194	2262	2310	2326	2 x T5 49/80W
170	1008	1044	1088	1136	1198	1238	1422	1444	1600	1660	1730	1860	1980	2060	2194	2226	2264	2 x T5 49/80W
160	964	1020	1052	1108	1150	1198	1316	1368	1446	1560	1622	1720	1860	1980	2107	2130	2156	2 x T5 49/80W
150	938	972	1026	1080	1124	1152	1268	1316	1362	1460	1538	1622	1720	1860	2024	2060	2088	2 x T5 49/80W
140	826	858	908	946	992	1040	1112	1188	1246	1280	1446	1458	1542	1650	1800	1888	1932	2 x T5 54W
130	780	826	894	902	946	1022	1048	1108	1146	1258	1298	1380	1480	1580	1750	1814	1854	2 x T5 54W
120	746	784	858	902	956	994	1026	1046	1064	1134	1236	1282	1366	1520	1662	1708	1766	2 x T5 54W
110	660	722	782	838	882	932	974	998	1026	1076	1148	1216	1268	1344	1520	1570	1622	2 x T5 39W
100	638	688	720	800	838	900	932	956	988	1010	1098	1126	1216	1322	1434	1470	1510	2 x T5 39W
90	560	636	666	700	736	868	890	910	936	954	1000	1044	1078	1100	1298	1346	1432	2 x T5 39W
80	518	584	592	632	680	824	864	884	904	906	948	1008	1030	1078	1196	1244	1400	2 x T5 24W
70	506	554	580	598	632	766	778	830	852	862	900	932	988	1016	1118	1208	1352	2 x T5 24W
60	490	518	552	578	592	682	715	768	792	818	838	854	932	968	1084	1168	1316	2 x T5 24W

Aufpreis:

Für Version STELLA (mit 2mm-Edelstahlrahmen)
Als Raumteiler (Spiegel vorn+hinten, mit Gestell)

Dimmbar, mit Tastdimmer unten rechts
Schalter, unten rechts

je seitliches Lichtfenster (nur bei B. oder H. von 60 bzw. 80 cm!)

Zusätzlicher indirekter Lichtausstritt unten, bis Breite 800 mm

dito, jedoch mit schmaler Satinierung (5 mm) direkt

Zusätzlicher indirekter Lichtausstritt unten, ab Breite 800 mm

dito, jedoch mit schmaler Satinierung (5 mm) direkt

Eurosteckdose (2-polig) im Rahmen

20 %

60 %

120,00€

20,00 €

25,00 €

130,00 €

180,00 €

150,00€

210,00 €

32,00 €

OZ Stehleuchte mit T5-Lampe

230V

1xT5 Lampe

80 W

inkl. Lampe

inkl. EVG

mit Fußschalter

Edelstahl 2mm

Diffusor Satiné

optional dimmbar

(Tastdimmer mittig, Handhöhe)

260x1970 mm

ART: 100.01.00 nicht dimmbar

1.260,00 €

ART: 100.01.01 dimmbar

1.380,00 €



OZ Hängeleuchte mit T5-Lampe



230V
 1 x T5 Lampe
 24-39-80W
 inkl. Lampe
 inkl. EVG
 Edelstahl 2mm
 Diffusor Satiné
 optional dimmbar
 (Tastdimmer mittig)
 Verschiedene Längen



ART: 100.23.00	24W	682x110x177mm	888,00 €
ART: 100.22.00	39W	982x110x177mm	992,00 €
ART: 100.21.00	80W	1582x110x177mm	1.138,00 €

OZ Wandleuchte mit T5-Lampe

230V
 1xT5 Lampe
 24-39-80W
 incl. Lampe
 incl. EVG
 Edelstahl 2mm
 Diffusor Satiné
 optional dimmbar
 (Tastdimmer mittig)
 Verschiedene Längen

ART: 100.33.00	24W	682x177x68mm	510,00 €
ART: 100.32.00	39W	982x177x68mm	542,00 €
ART: 100.31.00	80W	1582x177x68mm	608,00 €





NINA Pollerleuchte für Energie-Sparlampen



230V
Fassung E27
Nur für Energie-Sparlampen 9 bis 15 W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
D=80mm
H= 450mm
H= 600mm
H= 1000mm

ART: 021.02.00	450mm	278,00 €
ART: 021.01.00	600mm	332,00 €
ART: 021.03.00	1000mm	356,00 €
ART: 021.99.00	Erdspeiß	63,00 €



NINA Wandleuchte für Energie-Sparlampen



230V
Fassung E27
Nur für Energie-Sparlampen 9 bis 15W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
D=80mm
H= 300mm

ART: 021.10.00 356,00 €



QBUS1 Wandleuchte
für G9-Lampen, up + down



230V
Fassung G9 – max. 40W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
70x70x125mm

ART: 023.21.00 262,00 €



OBUS2 Wandleuchte
für G9-Lampen



230V
Fassung G9 – max. 40W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
70x70x125mm

ART: 023.22.00 284,00 €



QBUS Pollerleuchte für G9-Lampen



230V
Fassung G9 – max. 40W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
70x70x125mm

ART: 023.02.00 458,00 €

ART: 023.99.00 Erdspeiß 63,00 €



TORRE Wandleuchte
für GZ10-Lampen
up + down

230V
Fassung GZ10 – max. 2x35W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
70x180x110mm

ART: 022.21.00 436,00 €

TORRE Wandleuchte PL
für Energie-Sparlampen

230V
Fassung E27 – max. 15W Energie-Sparlampe
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
70x220x95mm

ART: 022.25.00 336,00 €





TORRE Pollerleuchte für Energie-Sparlampen

230V
Fassung E27 – max. 15W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
70x70x800mm

ART: 022.01.00 378,00 €

ART: 022.99.00 Erdspieß 63,00 €

LANTERNA 4 Wand für Energie-Sparlampen

230V
Fassung E27
Nur für Energie-Sparlampen 9 bis 26W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
D=140mm
H=300mm

ART: 020.24.27 460,00 €





LANTERNA 4 Poller für Energie-Sparlampen



230V
Fassung E27
Nur für Energie-Sparlampen 9 bis 26W
ohne Lampe
Edelstahl 2mm
D=140mm
H= 400mm
H= 800mm

ART: 020.04.27	800mm	556,00 €
ART: 020.14.27	400mm	415,00 €
ART: 020.99.00	Erdspieß	63,00 €



TRIPLE Rondo IP 67

Boden - Einbaustrahler mit PowerLED




IP67
 12V
 3xLED
 4,2 W
 45°
 begehbar, befahrbar (1000Kg)
 inkl. Lampe
 ohne Netzteil
 dimmbar (PWM)
 mit 1m Gummileitung

ART: 220.01.27	2700°	164,00 €
ART: 220.01.40	4000°	164,00 €
ART: 220.01.65	6500°	164,00 €

Passende Netzteile Seite 38

TRIPLE Rondo Mini IP 67

Boden - Einbaustrahler mit 3 PowerLED





IP67
12V
3xLED
4,2 W
begehbar, befahrbar (1000Kg)
inkl. Lampe
ohne Netzteil
dimmbar (PWM)
mit 1m Gummileitung

ART: 220.02.27 2700° 107,00 €
ART: 220.02.40 4100° 107,00 €
ART: 220.02.65 6500° 107,00 €

Passende Netzteile Seite 38

BOARD LITE IP 67

Boden - Einbaustrahler mit 15 PowerLED





IP67
12V
15xLED
21W
begehbar, befahrbar (200Kg)
inkl. Lampe
ohne Netzteil
dimmbar (PWM)
mit 1m Gummileitung

ART: 220.03.27 2700° 572,00 €
ART: 220.03.40 4000° 572,00 €
ART: 220.03.65 6500° 572,00 €

Passende Netzteile Seite 38

FLOOR LITE 1 IP 67

Boden - Einbaustrahler mit 12 PowerLED



IP67
12V
12xLED
16,8W
begehbar, befahrbar (500Kg)
inkl. Lampe
ohne Netzteil
dimmbar (PWM)
mit 5m Gummileitung



ART: 220.04.27 2700°, mit 6° Linse 364,00 €
ART: 220.04.41 4100°, mit 6° Linse 364,00 €
ART: 220.04.65 6500°, mit 6° Linse 364,00 €

ART: 220.14.27 2700°, mit 30° Linse 364,00 €
ART: 220.14.41 4100°, mit 30° Linse 364,00 €
ART: 220.14.65 6500°, mit 30° Linse 364,00 €

Passende Netzteile Seite 38

FLOOR LITE 2 IP 68

Boden - Einbaustrahler mit 12 PowerLEDs





IP68 (max. 1m)
12V
12xLED
16,8W
10°
inkl. Lampe
ohne Netzteil
mit 5m Gummileitung

ART: 220.05.27 2700° 432,00 €
ART: 220.05.40 4000° 432,00 €
ART: 220.05.65 6500° 432,00 €

Passende Netzteile Seite 38

TRIPLE 230 Rondo IP 67

Boden - Einbaustrahler mit 3 PowerLEDs





IP67
230V
3xLED
3,9W
schwenkbar 10°
25° - 60°
begehbar, befahrbar (1000Kg)
inkl. Lampe
inkl. Netzteil
mit 1m Gummileitung

ART: 220.06.29 2900°, mit 25° Linse 270,00 €
ART: 220.06.40 4000°, mit 25° Linse 270,00 €
ART: 220.06.65 6500°, mit 25° Linse 270,00 €

ART: 220.09.29 2900°, mit 60° Linse 270,00 €
ART: 220.09.40 4000°, mit 60° Linse 270,00 €
ART: 220.09.65 6500°, mit 60° Linse 270,00 €

TRIPLE 230 Quadro IP 67

Boden - Einbaustrahler mit 3 PowerLEDs




IP67
230 V
3xLED
3,9W
schwenkbar 10°
25° - 60°
begehbar, befahrbar (1000Kg)
inkl. Lampe
inkl. Netzteil
mit 1m Gummileitung

ART: 220.07.29 2900°, mit 25° Linse 328,00 €
ART: 220.07.40 4000°, mit 25° Linse 328,00 €
ART: 220.07.65 6500°, mit 25° Linse 328,00 €

ART: 220.10.29 2900°, mit 60° Linse 328,00 €
ART: 220.10.40 4000°, mit 60° Linse 328,00 €
ART: 220.10.65 6500°, mit 60° Linse 328,00 €

MULTICOLOR Strahler IP 67

Boden - Einbaustrahler mit 6 PowerLEDs – 26W



IP67
12V
6xLED
26W
30°
begehbar, befahrbar (1000Kg)
inkl. Lampe
ohne Netzteil
ohne Controller
mit 5m Gummileitung

ART: 220.08.RGB 328,00 €

Passende Netzteile Seite 38
Passende Controller ab Seite 47

Fotos: Titelbild Seite 2-5 > © Soenne
Seite 8-17 © lightwrapper.com > Dietmar Gubin
Seite 104 > Michaeliskirche, Hildesheim
Lichtplanung SSP Schmitz Schiminski Partner GbR, Hildesheim

▣ magiLUX - Licht Perfekt 2016

Produktions- und Vertriebs-GmbH

Krugenofen 28 D-52066 Aachen

Telefon +49-(0)241-9108891

Telefax +49-(0)241-9108989

magilux@magilux.com www.magilux.com